


ODONTOLOGÍA + FONOAUDIOLOGÍA


ENIQ 



clinicaeniq.com

LENGUA EN REPOSO



ENIQ 



clinicaeniq.com





INTERPOSICIÓN LINGUAL



clinicaeniq.com


INTERPOSICIÓN LINGUAL




clinicaeniq.com

FASES DE LA DEGLUCIÓN NORMAL


ENIQ 




PREPARATORIA ORAL



ORAL




FARÍNGEA



ESOFÁGICA

clinicaeniq.com

PREPARATORIA ORAL



EL ALIMENTO SE INTRODUCE, SE MASTICA Y SE MEZCLA CON LA SALIVA PARA FORMAR EL BOLO ALIMENTICIO. LOS LABIOS DEBEN ESTAR SELLADOS Y LA LENGUA AYUDA A POSICIONAR EL ALIMENTO ENTRE LOS DIENTES.

**FASES
VOLUNTARIAS**

ORAL




LA PUNTA DE LA LENGUA SE ELEVA HACIA EL PALADAR Y REALIZA UN MOVIMIENTO DE "ONDA" HACIA ATRÁS PARA EMPUJAR EL BOLO HACIA LA ENTRADA DE LA FARINGE.


bolo ya formado

clinicaeniq.com

MALOCCLUSIONES

**CLASE I****CLASE II****CLASE III**

clinicaeniq.com

PALADAR

**NORMAL****ESTRECHO**

clinicaeniq.com

MUSCULATURA EXTRAORAL DURANTE LA DEGLUCIÓN



NORMAL

clinicaeniq.com

COMPENSATORIA

PUNTO DE APOYO CORRECTO LINGUAL



clinicaeniq.com

EMPUJE LINGUAL

Fuerza breve y repetida → **Deglución**

- Comer
- Beber
- Deglución de saliva (600–1000 veces por día)

Es una fuerza intermitente y de corta duración.



← **LENGUA** →

Fuerza sostenida → **Reposo lingual**

- Posición de la lengua en reposo
- Presente la mayor parte del día

Es una fuerza continua y de larga duración.



AMBAS FUERZAS INFLUYEN SOBRE LA POSICIÓN DENTARIA

LO AUTOMÁTICO TIENE MÁS IMPACTO QUE LO CONSCIENTE

clinicaeniq.com

EMPUJE LINGUAL: ¿QUE PUEDE OCASIONAR?



POSTURA DE REPOSO OROFACIAL

POSTURA IDEAL



POSTURA ALTERADA



ENIQ



LA POSTURA DE REPOSO ADECUADA FAVORECE EL EQUILIBRIO OROFACIAL Y LA CORRECTA FUNCIÓN DEGLUTORIA